

VIEIRINOX

MANUAL DE IDENTIDADE

ÍNDICE

- 04 LOGÓTIPO_VERSÃO PRINCIPAL
 - 04 LOGÓTIPO_CORES POSITIVO
 - 05 LOGÓTIPO_VERSÃO MONOCROMÁTICA
 - 05 LOGÓTIPO_SOB FUNDO PRETO
 - 05 LOGÓTIPO_VERSÃO EM NEGATIVO
 - 05 APLICAÇÃO SOB FUNDOS DE COR
 - 06 APLICAÇÃO SOB FUNDOS FOTOGRÁFICOS
 - 06 ÁREA DE SEGURANÇA
 - 07 REDUÇÕES_DIMENSÃO MÍNIMA
 - 07 APLICAÇÕES INCORRECTAS
 - 08 TIPOGRAFIA
-

A VIEIRINOX É O RESULTADO DE MAIS
DE 100 ANOS DE TRABALHO AO
SERVIÇO DA INDÚSTRIA

**A VIEIRINOX É A EXPRESSÃO
VISUAL DA MARCA, E SERVE DE BASE
VISUAL PARA TODA A COMUNICAÇÃO**





CORES DIRECTAS | MATE & COUCHÉ

- PANTONE 299 CVC
- PANTONE BLACK C

CORES COMPOSTAS | CMYK

- C - 87 M - 18 C - 0 K - 0
- C - 22 M - 12 Y - 47 K - 0

CORES COMPOSTAS | RGB

- R - 0 G - 157 B - 221
- R - 51 G - 51 B - 221

Na reprodução da cor do logótipo VIEIRINOX, devem seguir, sem excepção, as indicações apresentadas. Sempre que possível deve ser utilizado sobre fundo branco para garantir a sua máxima legibilidade. Sempre que se tenha que reproduzir o logótipo em suportes que utilizem outros sistemas de cor (vinil, serigrafia, web, etc.), a sua conversão para um outro sistema deve ser o mais fiel possível à cor original.

LOGO ► IDENTIDADE

Este manual de identidade tem como finalidade estabelecer os principais parâmetros de comportamento do logótipo VIEIRINOX.

A sua pertinência prende-se com a necessidade de se proceder a uma correcta utilização do logótipo em questão, em diferentes situações e condicionantes.

Deste modo, será possível ao público identificá-lo sempre que utilizado, sem perder os valores inerentes ao seu conceito.

LOGO ► MARCA PRIMÁRIA

O logótipo VIEIRINOX é formado pela tipografia "VIEIRINOX" e a respectiva designação: "Advanced Technology".

As regras aqui aplicadas deverão ser respeitadas (proporções, distância entre as partes, dimensões, cores, etc). O logótipo poderá ser utilizado opcionalmente com ou sem designação dependendo da situação em que este é usado.

VIEIRINOX
Advanced Technology

VERSÃO GREY SCALE > COM DESIGNAÇÃO

VIEIRINOX

VERSÃO GREY SCALE > SEM DESIGNAÇÃO

VIEIRINOX
Advanced Technology

VERSÃO UMA COR (PRETO) > COM DESIGNAÇÃO

VIEIRINOX

VERSÃO UMA COR (PRETO) > SEM DESIGNAÇÃO

VIEIRINOX

VERSÃO FUNDO PRETO / NEGATIVO > SEM DESIGNAÇÃO

VIEIRINOX	VIEIRINOX	VIEIRINOX	VIEIRINOX
VIEIRINOX	VIEIRINOX	VIEIRINOX	VIEIRINOX
VIEIRINOX	VIEIRINOX	VIEIRINOX	VIEIRINOX
VIEIRINOX	VIEIRINOX	VIEIRINOX	VIEIRINOX

LOGO ► CORES

A versão monocromática do logótipo VIEIRINOX deve ser utilizada sempre que não seja possível a impressão ou aplicação do logótipo na versão principal em quadricromia (CMYK). Poderá ser utilizada a versão e grey-scale (escala de cinza) ou a versão a uma cor (preto).

LOGO ► FUNDOS COR

O logótipo VIEIRINOX pode funcionar sob fundos de cor desde que tenha suficiente contraste, de forma a garantir total leitura. Sob fundos do mesmo tom, deverá ser usado em negativo. Em positivo, dependendo da densidade cromática do fundo.



LOGO ► CORES

A aplicação do logótipo sobre fundos fotográficos fica condicionada pela sua leitura. O logótipo pode ser aplicado sobre fundo fotográfico desde que tenha total leitura. No entanto, fundos ruidosos deverão em todas as situações ser evitados.

COM DESIGNAÇÃO



SEM DESIGNAÇÃO



zona mínima de protecção

LOGO ► PROPORÇÕES

A reprodução do logótipo deve cumprir o estipulado nestes esquemas. Em caso algum poderá ser alterada a proporção ou o posicionamento de qualquer um dos seus componentes. O logótipo deve ser posicionado de forma a garantir sempre uma boa leitura e sem colidir visualmente com outros elementos que o circundem.

Na zona mínima de protecção não podem ser colocados quaisquer outros elementos, esta tem que ser respeitada.

A área de segurança do logótipo é essencial para que não haja elementos a sobrepor-se a ou a retirarem-lhe protagonismo. Para manter a leitura, o logótipo nunca deverá ser reproduzido a uma dimensão inferior à indicada. Para sistemas de impressão de menor qualidade será necessário utilizar uma dimensão superior ao mínimo referenciado. Neste caso para melhor garantia deverá a versão secundária do logótipo apenas a uma cor.

VIEIRINOX
Advanced Technology

VIEIRINOX

25 mm

COM DESIGNAÇÃO

25 mm

SEM DESIGNAÇÃO

VIEIRINOX
Advanced Technology

O logo deverá ser sempre aplicado ou redimensionado proporcionalmente, nunca podendo ser aplicado de forma distorcida

VIEIRINOX
Advanced Technology

Nunca deverá ser alterado, na sua posição, escala ou estilo gráfico

Advanced Technology
VIEIRINOX

A ordem dos elementos face à tipografia nunca deve ser mudada

VIEIRINOX
Advanced Technology

A cor nunca deverá ser alterada para outra que não o azul oficial e as versões alternativas normalizadas. Apenas pode ser utilizada a uma cor (preto) ou a negativo e branco.

VIEIRINOX
advanced technology

A tipografia do logo nunca deverá ser alterada para outra que não a definida

VIEIRINOX
Advanced Technology

Nunca poderão ser retirados ou adicionados elemento ao logo.

LOGO ► REDUÇÕES

A dimensão do logótipo VIEIRINOX deve ser suficiente para que se integre com outros elementos gráficos sem nunca pôr em causa a sua legibilidade e perfeita compreensão.

A dimensão mínima que o logótipo pode assumir, sem designação, é de 25mm.

LOGO ► APLICAÇÃO INCORRECTA

Estes exemplos do logótipo VIEIRINOX apenas demonstram a incorrecta utilização do mesmo, bem como do seu código de cores.

A alteração ao logótipo VIEIRINOX prejudica a forma como a marca é comunicada. A apresentação de algumas incorreções tem como objectivo manter a integridade do logótipo em qualquer suporte de utilizado.

MicrogrammaDBolExt**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz****ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ****0123456789****.,:; ' " (!?) +-*/=****“Eu é que sou o presidente da junta!!!”****DIN**

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789

.:,: ' " (!?) +-*/=

“Eu é que sou o presidente da junta!!!”

Quando não for possível usar a tipografia recomendada, a Verdana é a fonte que deve ser usada em substituição.

LOGO ► TIPOGRAFIA

A fonte do logótipo VIEIRINOX adoptada para a sua identidade foi o MicrogrammaDBolExt, não estando definido nenhuma fonte que a possa substituir.

Para possibilitar uma identidade coerente, deve-se utilizar sempre o formato vectorial. Esta é a única forma correcta de utilização.

LOGO ► FONTE

A fonte utilizada em todo o estacionário da VIEIRINOX bem como de todo o material de apoio é DIN.

Esta fonte contempla os princípios de singularidade, simplicidade e modernidade na génese da identidade, permitindo para além de uma excelente legibilidade, reduções sem perder a sua leitura. Deve assim, ser sempre, utilizada em todos os suportes que integram o logótipo VIEIRINOX.

O uso desta, potencia e mantém a coerência na comunicação da marca

**É IMPORTANTE TER PRESENTE A
CORRECTA UTILIZAÇÃO DO LOGÓTIPO VIEIRINOX E
DAS SUAS NORMAS, EXPRESSAS NESTE MANUAL,
PARA QUE A SUA IDENTIDADE SEJA SEMPRE
APLICADA CORRECTAMENTE E, PARA QUE TODO O
PROCESSO COMUNICATIVO POSSA FUNCIONAR DE
UM MODO ESTRUTURADO E REGULADO.**

A reprodução do logótipo VIEIRINOX deve seguir, sem excepção, as indicações estipuladas neste manual.
Não é permitida a reprodução de logótipo em quaisquer outra forma que não as previstas neste manual.

VIEIRINOX

Henrique Vieira & Filhos, S.A.

Rua Direita 65, Apartado 3 T. +351 234 940 440
3811-552 Costa do Valado F. +351 234 944 266
Aveiro | Portugal @ comercial@vieirinox.pt



www.vieirinox.pt

MANUAL DE IDENTIDADE